



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 февраля 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1702

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Звезда"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана ул., д. 9, корпус А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из урюка, без упаковки, без видимых загрязнений; **дата изготовления:** 30.01.2017 13:00; **срок годности:** 2 часа; **объем партии:** 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 30.01.2017 г. 13:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2017 г. 14:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 448 Д от 23.01.2017 г. (вх. № 362 - ЦА от 23.01.17 г.)
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 280)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.1702
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.01.2017 г. 14:40					
Код образца (пробы) 1702 дата начала испытаний 30.01.2017 г. 15:10 дата выдачи результата 03.02.2017 г. 10:38					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
3 февраля 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1702 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 1702 от 03.02.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Звезда"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана ул., д. 9, корпус А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из урюка, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 30.01.2017 13:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4, 30.01.2017 г. 13:10
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 448 Д от 23.01.2017 г. (вх. № 362 - ЦА от 23.01.17 г.)
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 280)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Данный образец, проба № 1702 "компот из урюка, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 30.01.2017 г. 14:40						
дата начала испытаний 30.01.2017 г. 15:05 дата выдачи результата 31.01.2017 г. 13:16						
пищеблок						
733/1	Смыв с кастрюли "ГП"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
733/2	Смыв с спец. одежды повара Чекалиной Л. В.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
733/3	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
733/4	Смыв с рук повара Чекалиной Л. В.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
733/5	Смыв с бокалов	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
01.02.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п733 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п733 от 01.02.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Звезда"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана ул., д. 9, корпус А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ №124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 448 Д от 23.01.2017 г. (вх. № 362 – ЦА от 23.01.17 г.)
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 733/1 – 733/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

1 февраля 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1701

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Звезда"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана ул., д. 9, корпус А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4,
из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 30.01.2017 г. с 13:00 до 13:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 30.01.2017 г. 14:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 448 Д от 23.01.2017 г. (вх. № 362-ЦА от 23.01.2017 г.)
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.17.1701

Протокол № 1701 распечатан 1 февраля 2017 г.

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 30.01.2017 г. 14:40 Код образца (пробы) 1701 дата начала испытаний 30.01.2017 г. 15:20 дата выдачи результата 01.02.2017 г. 14:11					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	3±1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 30.01.2017 г. 14:40 Код образца (пробы) 1701 дата начала испытаний 30.01.2017 г. 15:20 дата выдачи результата 01.02.2017 г. 14:11					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,110±0,025	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.) [1]
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.01.2017 г. 14:40 Код образца (пробы) 1701 дата начала испытаний 30.01.2017 г. 15:05 дата выдачи результата 31.01.2017 г. 15:12					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Б. Г. Козлов
1 февраля 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1701 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 1701 от 01.02.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Звезда"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана ул., д. 9, корпус А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 448 Д от 23.01.2017 г. (вх. № 362-ЦА от 23.01.2017 г.)
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1701 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.